


TRYANGLE E

N° 0004790



TRYANGLE E

N° 0004790

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **250cm**
 Erforderlicher Fallschutzbereich: 105m²
 Empfohlener Untergrund:
 40cm Fallschutzsand/ -kies 0,2-8mm,
 Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung





Fokus



Balancieren



Klettern



Maße in cm | M 1:200 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: Ju.Bo.


Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.


TRYANGLE E

N° 0004790


FARBAUSWAHL



Seilfarben



HPL-Farben



* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: Ju.Bo.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.