


TRYANGLE B

N° 0005066



TRYANGLE B

N° 0005066




Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176: **150cm**

Erforderlicher Fallschutzbereich: 27,1m²

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40cm Fallschutzsand/-kies 0,2-8mm, Holzschnitzel oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung



Maße in cm | M 1:100 (A4)

anfragen@spielbau.de

+49 (0)3381 2614-0

www.spielbau.de

Bearbeiter: An.Sh.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.

TRYANGLE B

N° 0005066

FARBAUSWAHL



Seilfarben

1001*	1023*	3018*	5015*	6032*	9005*

HPL-Farben

9003*	1013*	1023*	2008*	3000*	230 60 40*
5010*	110 80 60*	6028*	7046*	7011*	8017*

* Tatsächliche Farben variieren - Angaben ähneln den RAL-Nummern. Sonderfarben auf Nachfrage möglich.



anfragen@spielbau.de
+49 (0)3381 2614-0
www.spielbau.de
Bearbeiter: An.Sh.

Technische Änderungen vorbehalten.

Sämtliche Entwürfe sind Eigentum der spielbau GmbH und dürfen ohne schriftliche Genehmigung dritten Firmen nicht zur Ausführung des dargestellten Objektes zur Verfügung gestellt werden.